



PIANO GUARD

LISTE DER AUSSTATTUNG (für Klavierlänge 150-220 cm)



INFORMATIONSTAFEL

1 STÜCK

Informiert den Benutzer über die Notwendigkeit, Wasser in den Befeuchterbehälter einzufüllen oder den Konfigurationsmodus aufzurufen.



LUFTBEFEUCHTER

1 STÜCK

Befeuchtet das trockene Mikroklima des Instruments; wenn die Luftfeuchtigkeit weniger als 45% anzeigt, beginnt der Befeuchter seine Arbeit zu tun.



TROCKNUNGSPANEL

3 STÜCK

Entfeuchtet das feuchte Mikroklima des Instruments; wenn die Luftfeuchtigkeit mehr als 60% anzeigt, beginnt das Gerät seine Arbeit zu verrichten.



STEUERPLATINE

1 STÜCK

Steuert alle Komponenten des Systems entsprechend den Anforderungen der Räumlichkeiten, in denen sich das Instrument befindet.



SENSOR

3 STÜCK

Erfasst Temperatur und Luftfeuchtigkeit.





SCHLAUCH

1 STÜCK

Rohr/Schlauch zum Einfüllen von Wasser in den Tank.



KANISTER

1 STÜCK

Ein Reservoir, das es ermöglicht, eine bestimmte Menge Wasser in den Tank zu füllen.



KARTUSCHE/MATERIAL

1 STÜCK

Material zur progressiven Befeuchtung des Instruments. (Wird in den Befeuchter eingebaut)



HAKEN

1 STÜCK

Haken, mit dem der Befeuchter im Instrument installiert werden kann.



KABEL

8 STÜCK

Kabel zur Verbindung von Befeuchter, Entfeuchter, Sensoren und Informationspanel mit der Steuerplatine.



DIE FLASCHE MIT ANTIALGIZID-FLÜSSIGKEIT

1 STÜCK

Präparat mit algizider Wirkung, das dem Nachfüllbehälter des Luftbefeuchters (500 ml) zugesetzt wird. Enthält kein Chlor.





KABELBINDER 5 STÜCK.

5 STÜCK.

Zum Abbinden überlanger Kabel.



SCHRAUBEN

2 STÜCK

Schrauben für die Informationstafel.



SCHRAUBEN

4 STÜCK.

Schrauben für die korrekte Installation des Befeuchterhakens.



SCHRAUBEN

14 STÜCK

Schrauben für die korrekte Installation von Trocknungspaneele, Sensoren und Steuerplatine.



NETZTEIL

1 STÜCK

Anschluss des gesamten Gerätes an die Elektroinstallation (Kontaktsteckdose).



HACZYKI

2 SZT.

Do zainstalowania wężyka silikonowego, oraz jego łatwiejszego wyjęcia w celu ponownego uzupełnienia zbiornika wodą.



BEDIENUNGSANLEITUNG/GARANTIEKARTE

RTE Unterlagen, um sich mit der Installation/Bedienung des Geräts vertraut zu machen. Haken für die Installation des Silikonschlauchs und zum einfachen Abnehmen, um den Tank mit Wasser aufzufüllen.

Die Verpackung sollte alle in der Tabelle aufgeführten Bestandteile des Geräts sowie die entsprechenden Dokumente der Bedienungsanleitung und die Garantiekarte enthalten. Sollte die Verpackung nicht vollständig sein, können Sie uns gerne per E-Mail unter info@pianoguard.com oder telefonisch unter 0048 668187887 kontaktieren und wir werden Ihnen die fehlenden Teile umgehend zusenden.



www.pianoguard.com

info@pianoguard.com

